Биполярные пинцеты
Bipolar forceps



Обзор Overview

6 Тип пинцетов / Types of forceps

- Классический / Classic
- С захватывающими поверхн. / Forceps with gripping surfaces
- Неадгезивное покрытие / nonAdhesive forceps
- Пинцеты с промывкой / Irrigation forceps

6 Форма пинцетов / Forms of forceps

- Прямой / Straight
- Штыковидный / Bayonet
- Изогнутый / Angled

6 Концы браншей пинцета / Types of tips

- Острые / Pointed
- Очень тонкие 0,3 – 0,4 мм / Very fine 0.3 – 0.4 mm
- Тонкие 0,5 – 0,7 мм / Fine 0.5 – 0.7 mm
- Тупые 1,0 – 1,2 мм / Blunt 1.0 – 1.2 mm
- Тупые 2,0 – 2,2 мм / Blunt 2.0 – 2.2 mm

6 Форма пинцетов в закрытом виде / Types of clasps

- Точечная / Punctiform
- Параллельная / Parallel

Биполярные пинцеты Classic, прямые
Bipolar forceps Classic, straight



прямой straight	прямой straight	прямой straight	прямой straight	прямой straight	прямой straight	прямой straight
11 см	**14,5 см**	**16,5 см**	**19 см**	**22 см**	**26 см**	**30 см**
20195-019 20195-020	20195-038 20195-027	20195-011 20195-010 20191-039 20195-028	20195-037 20195-040 20195-000 20195-029	20195-041 20195-030	20195-110	20195-109

Биполярные пинцеты
Bipolar forceps

Биполярные пинцеты Classic, прямые
Bipolar forceps Classic, straight

Биполярный пинцет Classic, прямой, острый, длина 11 см
Bipolar forceps Classic, straight, pointed, length 11 cm — **№ 20195-019**



= 1 | макс. 300 Vp | макс. 95°C | 30195-011 | макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, прямой, наконечник 0,5 мм, тонкий, длина 11 см
Bipolar forceps Classic, straight, tip 0.5 mm, fine, length 11 cm — **№ 20195-020**



= 1 | макс. 300 Vp | макс. 95°C | 30195-011 | макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, прямой, наконечник 1 мм, тупой, длина 14,5 см
Bipolar forceps Classic, straight, tip 1 mm, blunt, length 14.5 cm — **№ 20195-038**



= 1 | макс. 500 Vp | макс. 95°C | 30195-011 | макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, прямой, наконечник 2 мм, тупой, длина 14,5 см
Bipolar forceps Classic, straight, tip 2 mm, blunt, length 14.5 cm — **№ 20195-027**



= 1 | макс. 500 Vp | макс. 95°C | 30195-011 | макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, прямой, острый, длина 16,5 см
Bipolar forceps Classic, straight, pointed, length 16.5 cm — **№ 20195-011**



= 1 | макс. 500 Vp | макс. 95°C | 30195-011 | макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, прямой, наконечник 1 мм, тупой, длина 16,5 см
Bipolar forceps Classic, straight, tip 1 mm, blunt, length 16.5 cm — **№ 20195-010**



= 1 | макс. 500 Vp | макс. 95°C | 30195-011 | макс. 138°C

Биполярные пинцеты
Bipolar forceps

Биполярные пинцеты Classic, прямые
Bipolar forceps Classic, straight

Биполярный пинцет Classic, прямой, наконечник 1 мм, тупой, длина 16,5 см
Bipolar forceps Classic, straight, tip 1 mm, blunt, length 16.5 cm — **№ 20195-039**

= 1 | макс. 500 Vp
макс. 95°C
30195-011 | макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, прямой, наконечник 2 мм, тупой, длина 16,5 см
Bipolar forceps Classic, straight, tip 2 mm, blunt, length 16.5 cm — **№ 20195-028**

= 1 | макс. 500 Vp
макс. 95°C
30195-011 | макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, прямой, острый, длина 19 см
Bipolar forceps Classic, straight, pointed, length 19 cm — **№ 20195-037**

= 1 | макс. 500 Vp
макс. 95°C
30195-011 | макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, прямой, наконечник 1 мм, тупой, длина 19 см
Bipolar forceps Classic, straight, tip 1 mm, blunt, length 19 cm — **№ 20195-040**

= 1 | макс. 500 Vp
макс. 95°C
30195-011 | макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, прямой, наконечник 1 мм, тупой, длина 19 см
Bipolar forceps Classic, straight, tip 1 mm, blunt, length 19 cm — **№ 20195-000**

= 1 | макс. 500 Vp
макс. 95°C
30195-011 | макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, прямой, наконечник 2 мм, тупой, длина 19 см
Bipolar forceps Classic, straight, tip 2 mm, blunt, length 19 cm — **№ 20195-029**

= 1 | макс. 500 Vp
макс. 95°C
30195-011 | макс. 138°C

Биполярные пинцеты
Bipolar forceps

Биполярные пинцеты Classic, прямые
Bipolar forceps Classic, straight

Биполярный пинцет Classic, прямой, наконечник 1 мм, тупой, длина 22 см
Bipolar forceps Classic, straight, tip 1 mm, blunt, length 22 cm — **№ 20195-041**

= 1 | макс. 500 Vp | макс. 95°C | 30195-011 | макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, прямой, наконечник 2 мм, тупой, длина 22 см
Bipolar forceps Classic, straight, tip 2 mm, blunt, length 22 cm — **№ 20195-030**

= 1 | макс. 500 Vp | макс. 95°C | 30195-011 | макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, прямой, наконечник 2 мм, тупой, длина 26 см
Bipolar forceps Classic, straight, tip 2 mm, blunt, length 26 cm — **№ 20195-110**

= 1 | макс. 500 Vp | макс. 95°C | 30195-011 | макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, прямой, наконечник 2 мм, тупой, длина 30 см
Bipolar forceps Classic, straight, tip 2 mm, blunt, length 30 cm — **№ 20195-109**

= 1 | макс. 500 Vp | макс. 95°C | 30195-011 | макс. 138°C

Биполярные соединительные кабели Bipolar connecting cables		Длина Length	№
Стандарт		4 м 5 м	20196-045 20196-057
International		4 м 5 м	20196-053 20196-061
Для других приборов non-ERBE units		4 м 5 м	20196-046 20196-058
Valleylab		4 м	20196-055
Martin стандарт		4 м 5 м	20196-047 20196-059

Биполярные пинцеты Classic, изогнутые
Bipolar forceps Classic, angled



изогнутый angled	изогнутый angled	изогнутый angled	изогнутый по Мейзеру angled acc. to Meuser	изогнутый angled
11 см	**16,5 см**	**19 см**	**19 см**	**22,5 см**
20195-022 20195-023 20195-021 20195-035	20195-066 20195-036 20195-013 20195-014 20195-015 20195-016	20195-065 20195-001 20195-007	20195-101	20195-064

Биполярные пинцеты
Bipolar forceps

Биполярные пинцеты Classic, изогнутые
Bipolar forceps Classic, angled

Биполярный пинцет Classic, с короткими загнутыми концами, , острый, длина 11 см
Bipolar forceps Classic, short-angled, pointed, length 11 cm — **№ 20195-022**



наконечник 0,7 мм

= 1 | макс. 300 Vp | макс. 95°C | 30195-011 | макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, изогнутый, наконечник 0,7 мм, острый, длина 11 см
Bipolar forceps Classic, angled, pointed, length 11 cm — **№ 20195-023**



= 1 | макс. 300 Vp | макс. 95°C | 30195-011 | макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, изогнутый, наконечник 0,5 мм, тонкий, длина 11 см
Bipolar forceps Classic, angled, pointed, Bipolar forceps Classic, angled, tip 0.5 mm, fein, length 11 — **№ 20195-021**



= 1 | макс. 300 Vp | макс. 95°C | 30195-011 | макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, изогнутый, наконечник 0,5 мм, тонкий, длина 11 см
Bipolar forceps Classic, forceps Classic, bent, tip 0.5 mm, fine, length 11 cm — **№ 20195-035**



= 1 | макс. 300 Vp | макс. 95°C | 30195-011 | макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, с короткими загнутыми концами, наконечник 0,7 мм,
Bipolar forceps Classic, short-angled, tip 0.7 mm, fine, length 16.5 cm — **№ 20195-066**



тонкий, длина 16,5 см

= 1 | макс. 500 Vp | макс. 95°C | 30195-011 | макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, с короткими загнутыми концами, наконечник 0,4 мм,
Bipolar forceps Classic, angled, tip 0.4 mm, very fine, length 16.5 cm — **№ 20195-036**



очень тонкий, длина 16,5 см

= 1 | макс. 500 Vp | макс. 95°C | 30195-011 | макс. 138°C

Биполярные пинцеты
Bipolar forceps

Биполярные пинцеты Classic, изогнутые
Bipolar forceps Classic, angled

Биполярный пинцет Classic, изогнутый, острый, длина 16,5 см
Bipolar forceps Classic, angled, pointed, length 16.5 cm — **№ 20195-013**



= 1 | макс. 500 Vp | макс. 95°C | 30195-011 | макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, изогнутый, наконечник 1 мм, тупой, длина 16,5 см
sic, Bipolar forceps Classic, angled, tip 1 mm, blunt, length 16.5 cm — **№ 20195-014**



= 1 | макс. 500 Vp | макс. 95°C | 30195-011 | макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, изогнутый, наконечник 0,4 мм, очень тонкий, длина 16,5 см
Bipolar forceps Classic, Bipolar forceps Classic, bent, tip 0.4 mm, very fine, length 16.5 cm — **№ 20195-015**



= 1 | макс. 500 Vp | макс. 95°C | 30195-011 | макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, изогнутый, острый, длина 16,5 см
Bipolar forceps Classic, bent, pointed, length 16.5 cm — **№ 20195-016**



= 1 | макс. 500 Vp | макс. 95°C | 30195-011 | макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, с короткими загнутыми концами, наконечник 0,7 мм,
Bipolar forceps Classic, short-angled, tip 0.7 mm, fine, length 19 cm — **№ 20195-065**

тупой, длина 19 см



= 1 | макс. 500 Vp | макс. 95°C | 30195-011 | макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, изогнутый, наконечник 1 мм, тупой, длина 19 см
Bipolar forceps Classic, angled, tip 1 mm, blunt, length 19 cm — **№ 20195-001**



= 1 | макс. 500 Vp | макс. 95°C | 30195-011 | макс. 138°C

Биполярные пинцеты
Bipolar forceps

Биполярные пинцеты Classic, изогнутые
Bipolar forceps Classic, angled

Биполярный пинцет Classic, изогнутый, наконечник 2 мм, тупой, длина 19 см

Bipolar forceps Classic, angled, tip 2 mm, blunt, length 19 cm — **№ 20195-007**



= 1 | макс. 500 Vp | макс. 95°C | 30195-011 | макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, с короткими загнутыми концами, наконечник 0,7 мм,

Bipolar forceps Classic, short-angled, tip 0.7 mm, fine, length 22.5 cm — **№ 20195-064**

тонкий, длина 22,5 см



= 1 | макс. 500 Vp | макс. 95°C | 30195-011 | макс. 138°C

Биполярные соединительные кабели Bipolar connecting cables		Длина Length	№
Стандарт		4 м 5 м	20196-045 20196-057
International		4 м 5 м	20196-053 20196-061
Для других приборов non-ERBE units		4 м 5 м	20196-046 20196-058
Valleylab		4 м	20196-055
Martin станадарт		4 м 5 м	20196-047 20196-059

Биполярные пинцеты Classic, штыковидные
Bipolar forceps Classic, bayonet



штыковидный bayonet	штыковидный bayonet	штыковидный bayonet	штыковидный bayonet
16,5 см	**19 см**	**23 см**	**25 см**
20195-033 20195-017 20195-018	20195-008 20195-002 20195-034 20195-009 20195-026	20195-044 20195-045 20195-031 20195-063	20195-042 20195-043 20195-032

Биполярные пинцеты
Bipolar forceps

Биполярные пинцеты Classic, штыковидные
Bipolar forceps Classic, bayonet

Биполярный пинцет Classic, штыковидный, наконечник 0,4 мм, очень тонкий, длина 16,5 см
Bipolar forceps Classic, Bipolar forceps Classic, bayonet, tip 0.4 mm, very fine, length 16.5 cm — **№ 20195-033**



= 1 | макс. 500 Vp | макс. 95°C | 30195-011 | макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, штыковидный, острый, длина 16,5 см
Bipolar Bipolar forceps Classic, bayonet, pointed, length 16.5 cm — **№ 20195-017**



= 1 | макс. 500 Vp | макс. 95°C | 30195-011 | макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, штыковидный, наконечник 1 мм, тупой, длина 16,5 см
Bipolar Bipolar forceps Classic, bayonet, tip 1 mm, blunt, length 16.5 cm — **№ 20195-018**



= 1 | макс. 500 Vp | макс. 95°C | 30195-011 | макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, штыковидный, острый, длина 19 см
Bipolar Bipolar forceps Classic, Bipolar forceps Classic, bayonet, pointed, length 19 cm — **№ 20195-008**



= 1 | макс. 500 Vp | макс. 95°C | 30195-011 | макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, штыковидный, наконечник 1 мм, тупой, длина 19 см
Bipolar Bipolar Bipolar forceps Classic, bayonet, tip 1 mm, blunt, length 19 cm — **№ 20195-002**



= 1 | макс. 500 Vp | макс. 95°C | 30195-011 | макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, штыковидный, наконечник 2 мм, тупой, длина 19 см
Bipolar Bipolar Bipolar forceps Classic, bayonet, tip 2 mm, blunt, length 19 cm — **№ 20195-034**



= 1 | макс. 500 Vp | макс. 95°C | 30195-011 | макс. 138°C

Биполярные пинцеты
Bipolar forceps

Биполярные пинцеты Classic, штыковидные
Bipolar forceps Classic, bayonet

Биполярный пинцет Classic, с короткими загнутыми вниз концами, наконечник 1,2 мм,
Bipolar forceps Classic, bayonet, short-angled downwards, tip 1.2 mm, blunt, length 19 cm — **№ 20195-009**



тупой, длина 19 мм

= 1 | макс. 500 Vp | макс. 95°C | 30195-011 | макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, с короткими загнутыми вверх концами, наконечник 1,2 мм,
Bipolar forceps Classic, bayonet, short-angled upwards, tip 1.2 mm, blunt, length 19 cm — **№ 20195-026**



тупой, длина 19 мм

= 1 | макс. 500 Vp | макс. 95°C | 30195-011 | макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, штыковидный, наконечник 0,3 мм, очень тонкий, длина 23 см
Bipolar Bipolar forceps Classic, bayonet, tip 0.3 mm, very fine, length 23 cm — **№ 20195-044**



= 1 | макс. 500 Vp | макс. 95°C | 30195-011 | макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, штыковидный, наконечник 0,7 мм, тонкий, длина 23 см
Bipolar Bipolar forceps Classic, bayonet, tip 0.7 mm, fine, length 23 cm — **№ 20195-045**



тупой, длина 19 см

= 1 | макс. 500 Vp | макс. 95°C | 30195-011 | макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, штыковидный, наконечник 1,2 мм, тупой, длина 23 см
Bipolar forceps Classic, bayonet, tip 1.2 mm, blunt, length 23 cm — **№ 20195-031**



= 1 | макс. 500 Vp | макс. 95°C | 30195-011 | макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, с короткими загнутыми вверх концами, наконечник 1,2 мм,
Bipolar forceps Classic, bayonet, short-angled upwards, tip 1.2 mm, blunt, length 23 cm — **№ 20195-063**



тупой, длина 23 см

= 1 | макс. 500 Vp | макс. 95°C | 30195-011 | макс. 138°C

Биполярные пинцеты
Bipolar forceps

Биполярные пинцеты Classic, штыковидные
Bipolar forceps Classic, bayonet

Биполярный пинцет Classic, штыковидный, наконечник 0,3 мм, очень тонкий, длина 25 см

Bipolar Bipolar forceps Classic, bayonet, tip 0.3 mm, very fine, length 25 cm — **№ 20195-042**

= 1 | макс. 500 Vp
макс. 95°C
30195-011 | макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, штыковидный, наконечник 0,7 мм, тонкий, длина 25 см

Bipolar forceps Classic, bayonet, tip 0.7 mm, fine, length 25 cm — **№ 20195-043**

= 1 | макс. 500 Vp
макс. 95°C
30195-011 | макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, штыковидный, наконечник 1,2 мм, тупой, длина 25 см

Bipolar forceps Classic, bayonet, tip 1.2 mm, blunt, length 25 cm — **№ 20195-032**

= 1 | макс. 500 Vp
макс. 95°C
30195-011 | макс. 138°C

Биполярные соединительные кабели Bipolar connecting cables		Длина Length	№
Стандарт		4 м 5 м	20196-045 20196-057
International		4 м 5 м	20196-053 20196-061
Для других приборов non-ERBE units		4 м 5 м	20196-046 20196-058
Valleylab		4 м	20196-055
Martin стандарт		4 м 5 м	20196-047 20196-059

Биполярные пинцеты Classic, с рефлёными поверхностями захвата
Bipolar forceps Classic, with corrugated gripping surfaces

- Поверхность захвата из твёрдого сплава
- Коагулирующие поверхности имеют „вафельную“ насечку
- Надежный захват, препарирование и щадящее коагулирование

- gripping area of hard metal
- with structured (corrugated) coagulation surfaces
- safe gripping, preparation and gentle coagulation

Биполярный пинцет Classic, прямой, наконечник 2,2 мм, тупой, длина 19 см

Bipolar Bipolar Bipolar forceps Classic, straight, tip 2.2 mm, blunt, length 19 cm — **№ 20195-057**



= 1 | макс. 500 Vp
макс. 95°C
30195-011 | макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, изогнутый, наконечник 2,2 мм, тупой, длина 19 см

Bipolar forceps Classic, angled, tip 2.2 mm, blunt, length 19 cm — **№ 20195-058**



= 1 | макс. 500 Vp
макс. 95°C
30195-011 | макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, изогнутый, наконечник 2,2 мм, тупой, по Мейзеру, длина 19 см

Bipolar Bipolar Bipolar classic Bipolar forceps Classic, angled, tip 2 mm, blunt, acc. to Meuser, length — **№ 20195-101**



= 1 | макс. 500 Vp
85100-045 | макс. 95°C
30195-011 | макс. 138°C

Биполярный пинцет Classic, штыковидный, наконечник 2,2 мм, тупой, длина 19 см

Bipolar Bipolar forceps Classic, bayonet, tip 2.2 mm, blunt, length 19 cm — **№ 20195-059**



= 1 | макс. 500 Vp
макс. 95°C
30195-011 | макс. 138°C

Биполярные пинцеты неадгезивные nonAdhesive
Bipolar forceps nonAdhesive

- пониженный эффект прилипания за счёт запатентованного неадгезивного покрытия контактных поверхностей
- точность и надёжность воспроизводимой коагуляции
- поверхность захвата из твёрдого сплава

- reduced adhesion due to the patented non-adhesive coating of the contact surfaces
- precise and safe, with reproducable coagulation
- gripping area of with hard metal

Биполярный пинцет неадгезивный, прямой, наконечник 1,1 мм, тупой, длина 16,5 см
forceps nonAdhesive, straight, tip 1.1 mm, blunt, length 16.5 cm — **№ 20195-159**



= 1 | макс. 500 Vp
85100-042 | макс. 95°C
30195-099 | макс. 138°C

Биполярный пинцет неадгезивный, прямой, наконечник 1,1 мм, тупой, длина 19 см
Bipolar forceps nonAdhesive, straight, tip 1.1 mm, blunt, length 19 cm — **№ 20195-160**



= 1 | макс. 500 Vp
85100-042 | макс. 95°C
30195-099 | макс. 138°C

Биполярный пинцет неадгезивный, изогнутый, наконечник 1,1 мм, тупой, длина 16,5 см
Bipolar forceps nonAdhesive, angled, tip 1.1 mm, blunt, length 16.5 cm — **№ 20195-161**



= 1 | макс. 500 Vp
85100-042 | макс. 95°C
30195-099 | макс. 138°C

Биполярный пинцет неадгезивный, изогнутый, наконечник 1,1 мм, тупой, длина 19 см
Bipolar forceps nonAdhesive, angled, tip 1.1 mm, blunt, length 19 cm — **№ 20195-162**



= 1 | макс. 500 Vp
85100-042 | макс. 95°C
30195-099 | макс. 138°C

Биполярный пинцет неадгезивный, изогнутый, наконечник 2,2 мм, тупой, длина 16,5 см
Bipolar forceps nonAdhesiv, angled, tip 2.2 mm, blunt, length 19 cm — **№ 20195-163**



= 1 | макс. 500 Vp
85100-042 | макс. 95°C
30195-099 | макс. 138°C

Биполярные пинцеты
Bipolar forceps

Биполярные пинцеты неадгезивные nonAdhesive
Bipolar forceps nonAdhesive

Биполярный пинцет неадгезивный, штыковидный, наконечник 1,1 мм, тупой, длина 16,5 см
Bipolar forceps nonAdhesive, bayonet, tip 1.1 mm, blunt, length 16.5 cm — **№ 20195-155**



= 1 | макс. 500 Vp
85100-042 | макс. 95°C
30195-099 | макс. 138°C

Биполярный пинцет неадгезивный, штыковидный, наконечник 1,1 мм, тупой, длина 20 см
Bipolar forceps nonAdhesive, bayonet, tip 1.1 mm, blunt, length 20 cm — **№ 20195-156**



= 1 | макс. 500 Vp
85100-042 | макс. 95°C
30195-099 | макс. 138°C

Биполярный пинцет неадгезивный, штыковидный, наконечник 2,2 мм, тупой, длина 20 см
Bipolar forceps nonAdhesive, bayonet, tip 2.2 mm, blunt, length 20 cm — **№ 20195-157**



= 1 | макс. 500 Vp
85100-042 | макс. 95°C
30195-099 | макс. 138°C

Биполярный пинцет неадгезивный, штыковидный, наконечник 1,1 мм, тупой, длина 23 см
Bipolar forceps nonAdhesive, bayonet, tip 1.1 mm, blunt, length 23 cm — **№ 20195-158**



= 1 | макс. 500 Vp
85100-042 | макс. 95°C
30195-099 | макс. 138°C

Биполярные соединительные кабели Bipolar connecting cables		Длина Length	№
Стандарт		4 м 5 м	20196-045 20196-057
International		4 м 5 м	20196-053 20196-061
Для других приборов Non-ERBE units		4 м 5 м	20196-046 20196-058
Valleylab		4 м	20196-055
Martin стандарт		4 м 5 м	20196-047 20196-059

Биполярные пинцеты с промывкой
Bipolar irrigation forceps

- Подключение промывки Ø 3 мм
- вкл. проволка очистки
- сниженный эффект прилипания посред. промыв. жидкости
- оптимизированный электрический контакт посред. характеристик жидкости NaCl
- не требуется интраоперационной очистки

- irrigation connection Ø 3 mm
- including cleaning utensil
- reduced adhesion due to irrigation solution
- optimized electrical contact due to the characteristics of the NaCl solution
- rarely necessary intraoperative cleaning

Биполярный пинцет с промывкой, прямой, наконечник 1,5 мм, тупой, длина 20 см
Bipolar irrigation forceps, straight, tip 1.5 mm, blunt, length 20 cm — № 20195-150

= 1 | макс. 500 Vp
85100-042 | макс. 95°C
30195-098 | макс. 138°C

Биполярный пинцет с промывкой, штыковидный, наконечник 0,5 мм, тонкий, длина 20 см
Bipolar irrigation forceps, bayonet, tip 0.5 mm, fine, length 20 cm — № 20195-151



= 1 | макс. 500 Vp
85100-042 | макс. 95°C
30195-098 | макс. 138°C

Биполярный пинцет с промывкой, штыковидный, наконечник 1 мм, тупой, длина 20 см
Bipolar irrigation forceps, bayonet, tip 1 mm, blunt, length 20 cm — № 20195-152



= 1 | макс. 500 Vp
85100-042 | макс. 95°C
30195-098 | макс. 138°C

Биполярный пинцет с промывкой, штыковидный, наконечник 0,5 мм, тонкий, длина 23 см
Bipolar irrigation forceps, bayonet, tip 0.5 mm, fine, length 23 cm — № 20195-153



= 1 | макс. 500 Vp
85100-042 | макс. 95°C
30195-098 | макс. 138°C

Биполярный пинцет с промывкой, штыковидный, наконечник 1 мм, тупой, длина 23 см
Bipolar irrigation forceps, bayonet, tip 1 mm, blunt, length 23 cm — № 20195-154



= 1 | макс. 500 Vp
85100-042 | макс. 95°C
30195-098 | макс. 138°C

Биполярные пинцеты
Bipolar forceps

Биполярные пинцеты с промывкой
Bipolar irrigation forceps

Биполярные соединительные кабели Bipolar connecting cables		длина Length	№
Стандарт		4 м 5 m	20196-045 20196-057
International		4 м 5 м	20196-053 20196-061
Для других приборов non-ERBE units		4 м 5 м	20196-046 20196-058
Valleylab		4 м	20196-055
Martin стандарт		4 м 5 м	20196-047 20196-059

МЕДСОЮЗ
многоканальный номер
+7 (495) 308-9009
www.medsoyuz.ru
E-mail: ru@medsoyuz.ru